Instrumentenaufbereitung

Sämtliche Endoskope werden nach den neuesten Hygiene-Richtlinien in unseren speziellen Endoskop-Waschmaschinen gereinigt und desinfiziert. Es erfolgen regelmäßige Kontrollen durch unabhängige Institute und unsere hausinternen Hygiene-Fachkräfte. Die Instrumente sind größtenteils Einmalinstrumente. Mehrweginstrumente durchlaufen einen standardisierten Reinigungsablauf und werden in einer zentralen Sterilgutversorgungsabteilung im Haus sterilisiert.

Kontakt

Diakonie Klinikum Bethesda

Sekretariat und Terminvereinbarung

Medizinische Klinik | Teilbereich Endoskopie

Chefarzt Dr. Rainer Grübener


Sekretariat 1. Untergeschoss

Anette Weller

Telefon 0 27 34 2 79-41 00

E-Mail anette.weller@diakonie-sw.de

Euelsbruchstr. 39 57258 Freudenberg



Impressum Diakonie in Südwestfalen gGmbH | Referat Presse, Kommunikation & Marketing Wichernstraße 44 | 57074 Siegen | V.i.S.d.P.: Stefan Nitz | Layout & Satz: Kristina Hammer



Endoskopie

Unsere Abläufe

Zur Klärung von Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, der Leber und der Gallenblase sind in jedem Fall exakte Untersuchungen nötig. Diese werden auch mit Hilfe von Endoskopie und Ultraschall ermöglicht. Wird mittels dieser Verfahren eine Diagnose gestellt, kann oft noch in der gleichen Sitzung behandelt werden. Magen-, Dick- und Dünndarmspiegelungen führen wir sowohl zur Diagnostik als auch zur Therapie durch (Gastroskopie, Koloskopie, Enteroskopie). Unsere Abteilung ist modern ausgestattet und verfügt über medizinische Spezialgeräte. Sicherheit bedeutet für uns nicht nur Erfahrung und hochwertige Medizintechnik. Wichtig ist uns ebenso die Hygiene.

Vor, während und nach der Untersuchung werden Sie von einem kompetenten und jederzeit hilfsbereiten Team informiert und betreut. Wir freuen uns, Sie in unseren neuen Räumen behandeln und untersuchen zu können.

Diagnostik

- Einsatz von modernen flexiblen Video-Endoskopen
- Einsatz von Ultraschall
- Einsatz von besonderen Färbemethoden
- Entnahme von Gewebeproben

Therapie

- Entfernung von Polypen im gesamten Magen-Darm-Trakt
- Aufdehnung von Engstellen im oberen und unteren Magen-Darm-Trakt, z.B. bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder nach Operationen
- Blutungsstillung
- Abtragung gut- und bösartiger Geschwulste (ESD)
- Verödung/Ligatur von Krampfadern der Speiseröhre und des Magens (Ösophagus- und Fundusvarizen)
- Magenfistel-Anlage (PEG-Anlage)
- Untersuchung von Gallenwegen und Bauchspeicheldrüse (ERCP)
- Lungenspiegelung (Bronchoskopie)

Einige Tage vor der geplanten Untersuchung kommen Sie zu einem Vorgespräch in die Klinik. Wir erklären Ihnen die Untersuchung und gegebenenfalls die Abführmaßnahmen. Um Blutbild und -gerinnung zu kontrollieren, nehmen wir Ihnen Blut ab. Zusätzlich erhalten Sie ein separates Vorbereitungsblatt. Im Notfall führen wir Untersuchungen sofort durch.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich für ambulante Untersuchungen immer in der zentralen Aufnahme im Erdgeschoss an. Anschließend kommen Sie bitte in das Sekretariat im 1. Untergeschoss.



Unsere Optionen - Schlafspritze

Bei allen Untersuchungen besteht die Möglichkeit, eine "Schlafspritze" zu erhalten. Nach der Untersuchung müssen Sie in der Regel noch etwa zwei Stunden zur Überwachung im Krankenhaus bleiben und sind 24 Stunden fahr- und geschäftsuntüchtig. Bei ambulanter Untersuchung, lassen Sie sich deshalb bitte abholen.

Aufwach- und Erholungsphase

Während der Untersuchung und der anschließenden Aufwach- und Erholungsphase wird ihr Kreislauf kontinuierlich überwacht. Nach zwei Stunden dürfen Sie in der Regel wieder essen und trinken.